

Datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO¹

1. Name und Kontaktdaten der gemeinsam Verantwortlichen

- a. NOVOGENIA GmbH - Strass 19, 5301 Eugendorf
Externer Datenschutzbeauftragter: Externer Datenschutzbeauftragter
Stephan Kletzl, 5204 Strasswalchen, E-Mail: stephan@usergems.com
- b. www.mobiler-COVID-Test.at
WEMS Trading GmbH, Billrothstr. 58, 1190 Wien
Datenschutzbeauftragter: Datenschutzbeauftragter hello@wems.at

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Erfüllung des Covid-19 Testung, die auf Ihren Wunsch erfolgen, erforderlich. Ihre Daten können darüber hinaus nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO an Organe der zuständigen Gesundheitsbehörde oder des Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) offengelegt werden.

3. Empfänger der Daten

Ihre Daten werden entsprechend den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt und vor Zugriff durch Unbefugte geschützt. In der Einverständniserklärung, die integrierender Bestandteil des Datenblatt SARS-CoV-2-PCR ist, ermächtigen Sie www.mobiler-COVID-Test.at bzw das jeweilige Labor die erforderlichen Daten für die Durchführung der Testaktion zu speichern und um die Tage der Abstrichnahme und der Testung(en) sowie die Test-ID zu ergänzen.

4. Speicherdauer

Ihre Daten werden von den Verantwortlichen nach Ablauf der www.mobiler-COVID-Test.at Aktion spätestens aber bis zum 31.12.2021 gelöscht.

5. Auskunfts- und Beschwerderecht

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. In Österreich ist dies die Österreichische Datenschutzbehörde (<https://www.dsb.gv.at>).

_____ (bitte unterschreiben)

¹ Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)



**Datenblatt
SARS-CoV-2**

Etikett - Laborschein

Bitte in **BLOCKBUCHSTABEN** ausfüllen!

Nachname:			
Vorname:			
Geburtsdatum (tt.mm.yyyy):			
Geschlecht:	M	W	D
Wohnadresse:			
PLZ, Ort			
E-Mail:			
Handynummer:			
Sozialversicherungsnummer:			
	<input type="checkbox"/> Privat oder <input type="checkbox"/> Firma (Name und Anschrift)		

PCR-Test

Ich verstehe, dass ein PCR-Test in seltenen Fällen aufgrund mangelnder Probenqualität nicht ausgewertet werden kann. Gegebenenfalls muss der Test dann wiederholt werden was zu zeitlichen Verzögerungen führen kann.

Antigen-Schnelltest

Ich verstehe, dass dieses Testverfahren eine geringere Zuverlässigkeit als das PCR-Verfahren hat und in geringen Fällen auch zu einem falschen Ergebnis führen kann.

Sollte der Ag-Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigen, wird dringend empfohlen ergänzend nach der PCR Methode zu testen.

Bitte beachten Sie auch die datenschutzrechtliche Information auf der Rückseite.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Testverfahren *Auszufüllen durch Testpersonal

<input type="radio"/> PCR-Test*	<input type="radio"/> Antigen-Schnelltest*
---------------------------------	--